





التشخيص الفني




1. المناطق البلدية
2. بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات
3. بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية (حسب المناطق)
4. الاحصاء الوصفي التقديري للبنية الاساسية

المنطقة البلدية بقفصة



المناطق الجديدة الراجعة بالنظر لبلدية قفصة




قفصة الشمالية
قفصة الجنوبية
العقيلة

Centre ville

1

وسط المدينة









CITE EL AFRANE


4


منطقة الأفران



CITE EL MOUELLA









CITE ECHABEB


8


حي الشباب



CITE EL KAWAFEL























EL- AGUELA

18

العقيلة



بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرق

حسب المناطق

المفترقات	الأرصفة							التعبيد											المنطقة				
	النوعية			الحالة				الطول	طول متر		النوعية					المساحة حسب الحالة متر مربع						الطول متر	
																			Pie r	Bé, v	Pa v		غ.م
	×	×	×					8100	8100	8100		×						9080	37750	4050	ط,رئيسي	وسط المدينة + ترتش + باب الرمل	1
	×	×	×	×	×	×	×	5640	5640	5640	×	×	×	×	×		4000	53340	6060	ط, فرعي			
								13740	13740	13740							13080	91090	10110	المجموع			
	×	×	×	×	×	×	×	10900	10320	10720	×	×							78820	5600	ط,رئيسي	الدوالي	2
	×	×	×	×	×	×	×	4470	4130	4670			×	×	×	10640	18220	10080	4830	ط, فرعي			
								15370	14450	15390						10640	18220	88900	10430	المجموع			
	×	×	×	×	×	×	×	7600	5060	7600	×	×	×		×	9600		33820	4110	ط,رئيسي	العسالة	3	
	×	×	×	×	×	×	×	1250		1250		×	×		×	14240		22430	4170	ط, فرعي			
								8850	5060	8850						23240		56250	8280	المجموع			
		×		×	×	×	×	1440	1440	1440	×	×						7080	720	ط,رئيسي	الأفران	4	
		×		×	×	×	×	900	720	900	×	×			×	960		20100	2560	ط, فرعي			
								2340	2160	2340						960		27180	3280	المجموع			

		x	x	x	x	x	x	5140	2870	4540	x	x		x	x	1600	7200	28540	4590	ط, رئيسي	5	حي المولى + حي النور
		x		x	x	x	x	23360	7475	23360	x	x		x	x	8970	9900	106250	16750	ط, فرعي		
								28500	10345	27900						10570	17400	134790	21340	المجموع		
								2800	2800	2800		x					15640		1560	ط, رئيسي	6	المدينة العتيقة + القيطنة
								6000			x				x	9910			1240	ط, فرعي		
								8800	2800	2800						9910	15640		2800	المجموع		
			x		x	x		3700	3700	3700		x						21160	1840	ط, رئيسي	7	حي بالشاوش
		x		x	x			880	300	300		x			x	18750		26860	5810	ط, فرعي		
								4580	4000	4000						18750		48020	7650	المجموع		
	x		x	x	x	x		4700	4700	4700		x						44800	2380	ط, رئيسي	8	حي الشباب
	x	x	x	x	x	x		1200	3030	3030		x	x	x	x	23610	4300	16310	6110	ط, فرعي		
								5900	7730	7730						23610	4300	61110	8490	المجموع		
	x	x	x		x			2840	3840	3840		x		x		1000		27800	2380	ط, رئيسي	9	حي القوافل + حي النهوض + الكمبطا
		x			x			125	250	250				x	x	60645		5950	9765	ط, فرعي		
								2965	4090	4090						61645		33750	12145	المجموع		

	×	×		×	×			1400	1400	1400		×					12000	1200	ط,رئيسي	حي القمودي	10	
		×		×						1500				×	×	21500		5850	3080			ط, فرعي
								1400	1400	2900						21500		17850	4280			المجموع
					×	×	×	4520	4520	4520		×						36420	3320	ط,رئيسي	الحميلة	11
	×	×		×	×	×		3300	3300	3300	×			×	×	38420		21760	8660	ط, فرعي		
								7820	7880	7820						38420		58180	11980	المجموع		
		×	×	×				6880	6880	6880	×		×			37900	5800	15900	6580	ط,رئيسي	حي السرور	12
		×	×	×	×	×		14400	8320	14400	×		×	×		11168 0		81610	22930	ط, فرعي		
								31280	15200	31280						14958 0	5800	97580	29510	المجموع		
		×	×	×				5000	2000	5000	×	×				13150		21320	3230	ط,رئيسي	حي بن يونس	13
				×				4000	2200	4000	×	×				22904		27400	6210	ط, فرعي		
								9000	4200	9000						36054		48720	9440	المجموع		

	×	×	×	×	×	×		17000	14000	14000		×		×		39325		86080	9965	ط, رئيسي	زروق	14
	×	×	×	×	×	×		19100	18000	19100		×	×	×	×	249450	9000	48460	33510	ط, فرعي		
								36100	32000	33100						288775	9000	134540	43475	المجموع		
	×		×	×	×	×		2800	2800	2800		×			×	61700		29460	5240	ط, رئيسي	حي رأس الكاف	15
	×		×		×			4500	4500	4500	×		×			149485	5680	25950	20735	ط, فرعي		
								7300	7300	7300						211185	5680	55410	25975	المجموع		
																3000	5400		1500	ط, رئيسي	قفصة الشمالية	16
																				ط, فرعي		
																3000	5400		1500	المجموع		
																3600	2500		600	ط, رئيسي	قفصة الجنوبية	17
																				ط, فرعي		
																3600	2500		600	المجموع		
																4000	2400		3700	ط, رئيسي	العقيلة	18
																				ط, فرعي		
																4000	2400		3700	المجموع		

التعبيد						الطول	
الارصفة							
جيد	متوسط	رديئ	الحواشي	مجاري	طول		
480905	38880	110220	77940	70540	88220	طريق رئيسي	المجموع
472350	51100	745744	86100	57865	94125	طريق فرعي	
953255	89980	855964	163940	128405	182945	المجموع	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية

بالمنطقة البلدية حسب المناطق

الترقيم	اسم المنطقة	طول الطريق (كلم)	التنوير العمومي				التطهير				تصريف مياه الأمطار					
			عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير %	الحالة			اعتماد التقنيات الاقتصاد في الطاقة	طول الشبكة الحالية (كلم)	نسبة الربط %	الوسط المتقبل	الحالة				
					جيدة	متوسطة	رديئة					جيدة	متوسطة	رديئة		
1	وسط المدينة+ترتش + باب الرمل	10,2	192	99	×					85		80		20	9,6	Dalot + conduite
2	الدوالي	10,5	302	96,5	×	×	×			97		80		20	00	-
3	العسالة	8,3	198	98	×	×				100		100		-	00	-
4	الأفران	3,3	130	91	×	×	×			90		92		8	00	-
5	المولى +حي النور	20,7	584	96	×	×	×			100		100		-	00	-
6	المدينة العتيقة +القيطنة	11,5	282	80	×	×	×			95		87		13	00	-

7	حي بالشاوش	7,7	170	80	×	×	×	5,2	97	100	–	00	–
8	حي الشباب	7,2	221	93	×	×	×	6,0	96	100	–	00	–
9	حي القوافل+حي النهوض	3.5	295	98	×	×	×	10,0	95	100	–	00	–
10	حي القمودي	4,3	99	79	×	×	×	2,6	80	100	–	00	–
11	الحميلة	10,3	263	95	×	×	×	6,5	90	100	–	00	–
12	حي السرور	29,5	686	96	×	×	×	20,0	80	100	–	00	–
13	حي بن يونس	9,5	253	97	×	×	×	5,5	75	100	–	00	–
14	زروق	42,0	632	86	×	×	×	24,0	90	100	–	1,2	conduite
15	حي راس الكاف	25,2	473	72	×	×	×	10,5	60	100	–	00	–
16	قفصة الشمالية												
17	قفصة الجنوبية												
18	العقيلة												
المجموع		205	4836	86.4				183	86,9				

الإحصاء الوصفي التقديري

للبنية الأساسية

وجود اشكاليات لتصريف المياه	الربط بشبكة التطهير	التنوير العمومي	الارصفة		الطرق		المنطقة	
	نسبة التغطية شبكة التطهير العمومي %	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي %	نسبة الارصفة في حالة تتطلب التدخل %	نسبة الارصفة في حالة جيدة او متوسطة %	نسبة الطرق في حالة تتطلب التدخل %	نسبة الطرق في حالة جيدة او متوسطة %	اسم المنطقة	الحد
نعم	83,33	99	18	82	2	98	وسط المدينة + ترتش + باب الرمل	1
لا	91,43	96.5	29,70	70,3	9,04	90,96	الدوالي	2
لا	84,34	98.0	30,72	69,28	29,67	70,23	العسالة	3
لا	90,94	91	35,32	64,68	03,41	96,59	الأفران	4
لا	86,96	96	18,64	81,36	6,87	93,13	المولى + حي النور	5

6	المدينة العتيقة والقيطنة	62,90	37,10	58,18	41,82	80.0	60,87	لا
7	حي بالشاوش	72	18	38,18	61,82	80.0	67,53	لا
8	حي الشباب	72,40	27,60	52,73	47,27	93.0	83,33	لا
9	حي القوافل +حي النهوض	35	65	33,41	66,59	98	86,96	لا
10	حي القمودي	45,36	54,64	15,25	84,75	79.0	60,47	لا
11	الحميلة	59,20	40,80	52,35	47,65	95	63,11	لا
12	حي السرور	40,70	59,30	61,23	38,77	96	67,80	نعم
13	حي بن يونس	57,47	42,53	32,03	67,97	97.0	57,89	لا
14	زروق	49,45	50,55	22,13	77,87	86	57,14	لا
15	حي راس الكاف	23,42	76,58	37,19	62,81	72.0	40,70	لا
16	قفصة الشمالية	90	10	-	-	10	00	لا
17	قفصة الجنوبية	85	15	-	-	15	00	لا
18	العقيلة	50	50	-	-	55	00	لا
المجموع		60.65	38.78	54,84	45,16	79.80	90,12	